



@ BEKAERT

better together

**Soluciones
Agropecuarias**



Pensado en sus necesidades, desarrollamos **TuAgroApp** la herramienta que le hará más fácil la vida en el campo.

Con ella puede:

1. Calcular el perímetro de la cerca
2. Listar los materiales requeridos
3. Catálogos en línea
4. Ubicar la tienda más cercana
5. Banco de preguntas frecuentes
6. Notificaciones

Disponible en:



Índice

Cerramientos



Motto®	5
Fort®	6
Iowa®	7
Caimán	8
Cabra	9
Alambre ovalado	
Alambre Ovall	11
Alambre Cordazo	
Alambre Cordazo	13
Cerca eléctrica	
Motto Next G	15
Mallas	
Malla Agropecuaria	16
Malla Avícola Multiusos	17

Accesorios



Separadores Motto	19
Grapas	21

Aplicaciones



Carga de ruptura	22
Por sector	23



Motto®

Triple galvanizado y de alta resistencia

- Ideal para todo tipo de terrenos

Beneficios

- Triple galvanizado, lo que garantiza una mayor durabilidad.
- Excelente comportamiento en ambientes húmedos y salinos.
- Variedad de presentaciones y fácil transporte.
- Alta resistencia a la ruptura.

Aplicaciones

- Cercas para potreros, terrenos agrícolas y ganaderos.
- Recomendado para cercas perimetrales, división de propiedades y protección de ranchos y haciendas.

Especificaciones

	3zn
Longitud de rollo	335m
Resistencia	454 Kgf*
Galvanizado	3 capas de Zinc
Distancia entre púas	5"
Púas por metro	8
Torsión de los hilos	Alterna**
Tipo de púa	Sobrepuesta

*Impacto animal **tecnología reverse twist



Recomendado para:



Accesorios: Separadores Motto y Grapas.



Fort®

Alambre preferido por su resistencia

Beneficios

- Resiste al impacto.
- Actúa como resorte sin deformarse.
- Alta carga de ruptura.

Aplicaciones

- Cercas para potreros, terrenos agrícolas y ganaderos.
- Protección perimetral de industrias y viviendas.
- Accesorio de seguridad en cerramientos.

Especificaciones

Longitud de rollo	168m / 335m
Resistencia	356 Kgf*
Galvanizado	1 capa de Zinc, 40 - 60 gr/m ²
Distancia entre púas	5"
Púas por metro	8
Torsión de los hilos	Alterna
Tipo de púa	Sobrepuesta

*Impacto animal



Recomendado para:



Accesorios: Separadores Motto y Grapas.

lowa[®]

Alambre de tradición

- Fabricado con alambre grueso y galvanizado

Beneficios

- Es un alambre muy fácil de instalar.
- Sus púas van entrelazadas en el cordón, lo que ofrece un anclaje adicional a postes o puntos de apoyo.

Aplicaciones

- Cerramientos para potreros, terrenos agrícolas y ganaderos.
- Cercas para ganado de leche y engorde.
- Alta resistencia a la ruptura.

Especificaciones

Longitud de rollo	111m / 283m
Resistencia	250 Kgf*
Galvanizado	50 gr/m ²
Distancia entre púas	4"
Púas por metro	10
Torsión de los hilos	Continua
Tipo de púa	Entrelazada

*Impacto animal



Recomendado para:



Accesorios: Separadores Motto y Grapas.

Caimán

Alambre de púas resistente

Beneficios

- Muy resistente al impacto.
- No se deforma.
- Alta carga de ruptura.

Aplicaciones

- Cercas para potreros, terrenos agrícolas y ganaderos.

Especificaciones

Longitud de rollo	168m / 335m
Resistencia	356 Kgf*
Galvanizado	1 capa de Zinc, 40 - 60 gr/m ²
Distancia entre púas	5"
Púas por metro	8
Torsión de los hilos	Alterna
Tipo de púa	Sobrepuesta

*Impacto animal



Recomendado para:



Accesorios: Separadores Motto y Grapas.

Cabra

Alambre de púas rendidor

Beneficios

- Es un alambre muy fácil de instalar.
- Sus púas van entrelazadas en el cordón, lo que ofrece un anclaje adicional a postes o puntos de apoyo.


Aplicaciones

- Cerramientos para potreros.
- Cerca para terrenos agrícolas y ganaderos.
- Cercas para ganado de leche y engorde.
- De torsión alterna con alta carga de ruptura.

Especificaciones

Longitud de rollo	168m / 335m
Resistencia	400 Kgf*
Galvanizado	1 capa de Zinc, 40 - 60 gr/m2
Distancia entre púas	4"
Púas por metro	10
Torsión de los hilos	Alterna**
Tipo de púa	Sobrepuesta


*Impacto animal



Recomendado para:



Accesorios: Separadores Motto y Grapas.



Ovall

El alambre para cercar sin lastimar

Beneficios

- Ideal para terrenos planos.
- Para ganaderías de carne y leche.
- Resistente, de fácil manejo y dura más.
- No necesita energía.
- No maltrata la piel de los animales.

Especificaciones

Longitud	Calibre 13 X 11
Carga mínima de ruptura	700 Kgf*
Galvanizado	Triple capa de Zinc Bezinol
Presentación	Rollo 1000 metros



* Capacitaciones e instalación del producto disponibles.

Recomendado para:



Accesorios: Separadores Motto



Cordazo

Fuerza, resistencia, durabilidad y practicidad

Construcción y mantenimiento mucho más fácil, visibilidad y belleza. Reduce la cantidad de madera utilizada en hasta un 60%. Utilizado para la construcción y el mantenimiento de corrales de engorde, manejo y confinamiento.

Beneficios

- Ideal para una fácil construcción y mantenimiento del corral
- Reduce la cantidad de madera usada en un 60%
- Útil para la construcción y mantenimiento de corrales de ganado de engorde y en confinamiento.

Especificaciones

Longitud	250m
Carga mínima de ruptura	2500 Kgf*
Galvanizado	Triple capa de Zinc Bezinol
Número de hilos	7



Recomendado para:



Accesorios: Separadores Motto



Cerca Eléctrica


Motto® Next G

- Ideal para todo tipo de terrenos.
- Aumenta el tiempo de reemplazo generando economía.
- Ideal para producciones ganaderas de leche y carne.
- Más metros por kilo.

Especificaciones

Longitud	Calibre 14	680 m
Carga de ruptura	Alta resistencia	
Galvanizado	3 capas de Zinc	
Presentación	Rollo 17 Kg.	

*Impacto animal



Recomendado para:



Cerca Agropecuaria

Beneficios

- Evita el paso de animales pequeños y grandes.
- Baja interferencia visual.
- Malla de múltiples aplicaciones.

Aplicaciones

- Cerramiento temporal en construcciones dentro de la granja, quinta o hacienda.
- Cercas y criaderos de diferentes animales.
- Delimita y protege las plantaciones del paso de animales.
- Puede ser utilizada como cerramiento temporal en construcciones.

Especificaciones

Altura	Diámetro nominal del alambre calibre BWG		Nro. alambres horizontales	Separación entre alambres (de arriba hacia abajo)	Distancia alambres horizontales	Longitud rollo
	superior e inferior	tejido				
[m]				[pulgadas]	[cm]	[m]
0,90	11	14,5	6	7 - 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3	15	50
1,20	11	14,5	6	8 - 7 - 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3	15	50
1,40	11	14,5	11	9 - 8 - 7 - 6 - 5,5 - 5 - 4,5 - 4 - 3,5 - 3	15	50

*Capa de Zinc: promedio 245 g/m, clase comercial.



Recomendado para:



Accesorios: Separadores Motto y Grapas

Malla Avícola Multiusos

Beneficios

- Evita el paso de animales pequeños y grandes.
- Baja interferencia visual.
- Malla de múltiples aplicaciones.

Aplicaciones

- Cerramiento temporal en construcciones dentro de la granja, quinta o hacienda.
- Cercas y criaderos de diferentes animales.
- Delimita y protege las plantaciones del paso de animales.
- Puede ser utilizada como cerramiento temporal en construcciones.

Especificaciones

Abertura (a)		Alto Rollo	Largo Rollo	Diámetro nominal del alambre	
[pulg]	[mm]	[m]	[m]	Calibre [mm]	[mm]
1/2"	13	0,90	45	23	0,64
3/4"	20	0,90	45	22	0,71
3/4"	20	1,20	45	22	0,71
1"	16	1,00	45	22	0,71
1"	16	1,20	45	22	0,71
1"	19	1,50	45	22	0,71
1"	19	1,75	45	22	0,71
1 1/2"	25	1,50	45	20	0,89
1 1/2"	25	1,75	45	20	0,89
2"	50	1,50	45	20	0,89
2"	50	1,75	45	20	0,89

*Cumple con la norma: NTE INEN 3130

Tecnología

Acero Zinc



Recomendado para:



Accesorios: Grapas



Separadores Motto

Fijadores para cercas y soporte puertas ganaderas


Son fijadores para cercas, mantienen la distancia entre los alambres, ahorrando postes, con mayor separación. Se lo puede aplicar para todas las cercas de alambre liso o con púas.


Beneficios

- Indicado en todo tipo de cercas de alambre de púas y malla campera.
- Instalación de 2 en 2 metros de distancia.
- Más liviano, no pesa en la cerca.
- Óptimo como soporte en la elaboración de puertas ganaderas.

Especificaciones

Longitud	120m
Calibre BWG	10
Galvanizado	3 capas de Zinc
Presentación	100 piezas





Grapas

Galvanizadas y con mejor punta

- Elemento de fijación galvanizado en forma de U con terminaciones en punta en sus dos extremos.

Beneficios

- Proporciona gran fijación con protección de zinc.
- Complemento de alambre de púas, cercado eléctrico, mallas agrícolas.

Aplicaciones

- Fijar alambres, mallas y cercas a postes o estructuras de madera.
- Excelente complemento al alambre de púas.


Especificaciones



Marca	Longitud	Tipo	Presentación	Características
Motto	1"	Lisa	20 Kg	Triple Galvanizada
Motto	1"	Estriada	20 Kg	Triple Galvanizada
Motto	1 ¼"	Lisa	20 Kg	Triple Galvanizada
Motto	1 ¼"	Estriada	20 Kg	Triple Galvanizada
Bekaert	1"	Lisa	20 Kg	Galvanizado Comercial
Bekaert	1 ¼"	Lisa	20 Kg	Galvanizado Comercial



Carga de Ruptura





		 Ganadería	 Avicultura	 Acuicultura	 Agricultura	 Especies menores
Alambre de púas		●	○	○	●	○
Cerca eléctrica		●	○	○	○	○
Malla hexagonal		○	●	○	●	●
Malla campera		○	○	○	●	●
Alambre funicular		○	○	●	●	○
Separador Econet		●	○	○	○	○
Ovall		●	○	○	●	○

 **BEKAERT**

better together

Contáctenos y le brindaremos asesoría
personalizada para su proyecto

 +506 6041 2262

Info.cr@bekaert.com

www.bekaert.com