

Soluciones Agro



Usar nuestros productos
hace la diferencia



Pensamos en sus necesidades, es así que les invitamos a conocer todos nuestros productos y soluciones formulados especialmente para sus requerimientos

Elija la opción de calidad de Ideal Alambrec Bekaert para que sus propiedades cuenten con la mejor calidad en cerramientos, soluciones agrícolas y accesorios.



Índice

Cerramientos



03 Alambre de púas

- 04 Motto®
- 05 Fort®
- 06 Iowa®
- 07 Cebú®

09 Alambre para cerca eléctrica

- 10 Cerca eléctrica Motto®

11 Mallas

- 12 Malla Ovino caprina
- 13 Malla Hexagonal
- 14 Malla Soldada Multiuso

Soluciones agrícolas



15 Alambres

- 16 Alambre Funicular
- 17 Alambre de Tutoreo

Accesorios



18 Accesorios

- 19 Separadores Motto®
- 20 Grapas



Alambre de Púas



Motto®

Triple galvanizado y de alta resistencia

- Ideal para todo tipo de terrenos.

Beneficios

- Triple galvanizado, lo que garantiza una triple duración.
- Excelente comportamiento en ambientes húmedos y salinos.
- Gama de presentaciones versátil y de fácil transportación.
- Alta carga de rotura.

Aplicaciones

- Cercas para potreros, terrenos agrícolas y ganaderos.
- Recomendado para cercas perimetrales, división de propiedades y protección de fincas y haciendas.

Especificaciones

	Rojo	Azul
Aplicación	Agrícola	Ganadero
Longitud de rollo	100m / 200m / 400m / 500m	300m
Resistencia	350 Kg*	500 Kg*
Galvanizado	3 capas de Zinc, 240 gr/m2	
Distancia entre púas	12,5cm	10cm
Puas por metro	8	10
Torsión de los hilos	Alterna**	
Tipo de púa	Sobrepuesta	

*impacto animal **tecnología reverse twist *3 veces mas zinc

Accesorios

Separadores Motto® y Grapas



Recomendado para



• animales



• plantaciones

Óptimo para:



• Sierra
• Costa
• Oriente
• Insular



IdealAlambrec



BEKAERT



Fort[®]

Alambre andino por su resistencia

Beneficios

- Resiste al impacto.
- Actúa como resorte sin deformarse.
- Alta carga de rotura.

Aplicaciones

- Cercas para potreros, terrenos agrícolas y ganaderos.
- Protección perimetral de industrias y viviendas.
- Accesorio de seguridad en cerramientos.

Especificaciones


Longitud del rollo	200m / 400m / 500m
Resistencia	350 Kgf*
Galvanizado	1 capa de Zinc, 90 gr/m2
Distancia entre púas	15cm
Puas por metro	7
Torsión de los hilos	Alterna
Tipo de púa	Sobrepuesta

*impacto animal

Accesorios

Separadores Motto[®] y Grapas

Tecnología



Recomendado para



Óptimo para:



lowa®

Alambre de tradición

- Fabricado con alambre grueso y galvanizado

Beneficios

- Es un alambre muy fácil de instalar.
- Sus púas van entrelazadas en el cordón, lo que ofrece un anclaje adicional a postes o puntos de apoyo.

Aplicaciones

- Cerramientos para potreros, terrenos agrícolas y ganaderos.
- Cercas para ganado de leche y engorde.
- Alta carga de rotura.

Especificaciones


Longitud del rollo	200m / 400m
Resistencia	350 Kg*
Galvanizado	1 capa de Zinc, 90 gr/m2
Distancia entre púas	12,5cm
Puas por metro	8
Torsión de los hilos	Continua
Tipo de púa	Entrelazada

*Impacto animal

Accesorios

Separadores Motto® y Grapas

Tecnología



Recomendado para



· animales



· plantaciones



Óptimo para:



· Sierra



IdealAlambrec

@ BEKAERT

Cebú®

El más económico

Beneficios

- Resistencia a la tracción.
- Sus púas van entrelazadas en el cordón, lo que ofrece un anclaje adicional a postes o puntos de apoyo.

Aplicaciones

- Cercas terrenos agrícolas.
- Protección y delimitación perimetral permanente y provisional de industrias y viviendas.
- Accesorio de seguridad en cerramientos.

Especificaciones


Longitud del rollo	200m / 300m / 400m / 500m
Resistencia	350 Kg*
Galvanizado	1 capa de Zinc, 90 gr/m ²
Distancia entre púas	15cm
Puas por metro	7
Torsión de los hilos	Continua
Tipo de púa	Entrelazada

*impacto animal

Accesorios

Separadores Motto® y Grapas

Tecnología



Recomendado para



· animales



· plantaciones

Óptimo para:



· Sierra



IdealAlambre

BEKAERT

Como escoger su alambre de púas

Por resistencia



Por duración



Por tradición

Por economía



Alambre para cerca eléctrica



Cerca eléctrica Motto

Sistema seguro, eficiente y económico

Beneficios

- Alambre con la mejor conductividad eléctrica para manejo de potreros.
- Alambre acerado con la mayor resistencia a la tensión, comparado con otros tipos de alambre.
- Sistema rotativo con mejores resultados para ganado de engorde.
- No lastima la piel y ubre del ganado.

Aplicaciones

- Cercado de ganado, caballos, borregos, cabras y cerdos.
- Seguridad, cerramientos perimetrales con alarma de alerta.
- Cercado de potreros para sistema de pastoreo rotacionales.

Especificaciones

Longitud	700m (aproximadamente)
Diámetro del alambre	2,40 mm
Calibre	C13
Galvanizado	3 capas de Zinc, 200 gr/m ²
Presentación	25kg

*impacto animal **3 veces más zinc

Accesorios

Aisladores esquineros e intermedios, energizadores, cable subterráneo para puesta a tierra, boton de alarma.



* Capacitaciones e instalación del producto disponibles.



Recomendado para



· animales

Óptimo para:



- Costa
- Sierra
- Oriente
- Insular



IdealAlambrec



BEKAERT

Mallas





Malla Ovino caprina

Beneficios

- Evita el paso de animales pequeños y grandes.
- Baja interferencia visual.
- Malla de múltiples aplicaciones.

Aplicaciones

- Cerramiento temporal en construcciones dentro de la granja, quinta o hacienda.
- Cercas y criaderos de diferentes animales.
- Delimita y protege las plantaciones del paso de animales.
- Puede ser utilizada como cerramiento temporal en construcciones.

Especificaciones

Altura	Longitud Rollo	Nro. Alambres longitudinales	Distancia alambres verticales	Usos
[m]	[mm]		[cm]	[Recomendados]
1,21	50	15	15	Agropecuarios, chivos, ovejas, avestruces
1,40	50	19	15	

*Capa de Zinc: promedio 245 g/m2

Accesorios

Separadores Motto® y Grapas



Recomendado para



· animales

Óptimo para:



- Costa
- Sierra
- Oriente
- Insular



Malla Hexagonal

Beneficios

- Representa la mejor opción de malla económica y flexible cuando de cerrar o proteger se trata.

Aplicaciones

- Criaderos para animales pequeños, viveros, almácigos y jaulas.
- Protección adicional en cerramientos.
- Para trabajos manuales como la elaboración de ramos de flores.
- Antipulpero (protección contra ratones pequeños).
- Secciones de ventilación en granjas y quintas.

Especificaciones

		Usos
Apertura	1/2", 5/8", 3/4", 1", 2"	Criadero de aves pequeñas, antipulperos, criadero de aves de corral medianas, arreglos florales, protección para granjas, criaderos de aves grandes.
Alto	1m, 1,50m, 1,80m	
Largo rollo	30m y 50m	
Diámetro del alambre	0,56mm, 0,71mm, 1,24mm	
Capa de Zinc	promedio 30 g/m2	

*Cumple con la norma: NTE INEN 3130

Accesorios

Grapas



Recomendado para



· animales

· flores

Óptimo para:



- Costa
- Sierra
- Oriente
- Insular



Malla Soldada Multiuso

Beneficios

- Mayor resistencia vs mallas plásticas.
- Ofrece protección duradera y mayor vida útil.
- Gran variedad de presentaciones.

Aplicaciones

- Cerramientos agrícolas (corrales de animales grandes y pequeños).
- Jaulas para animales pequeños: cabras, conejos, cuyes, entre otros.
- Protección de árboles y plantas.
- Aplicaciones varias en granjas, quintas y haciendas: protección ductos de ventilación, cerramientos en áreas internas.

Especificaciones

Largo de rollo	20m y 30m
Alto	0,51m, 0,76m, 1,01m, 1,53m
Apertura	1" x 1/2", 2" x 1/2", 2" x 1"
Diámetro del alambre	1,24mm, 1,65mm, 2,05mm, 2,10mm
Capas de Zinc	200 gr/m2 y 30 gr/m2

*Cumple con la norma: NTE INEN 2201

Accesorios

Grapas



Recomendado para



· animales

· flores

Óptimo para:



- Costa
- Sierra
- Oriente
- Insular



Alambres





Alambre funicular

Alambre de alta resistencia de sección transversal circular trellado a partir de acero de alto contenido de carbono, diseñado para trabajar conjuntamente con estructuras de tubos para movilizar cosechas sin importar las condiciones del terreno.

Beneficios

- Alta resistencia al desgaste originado por los carretes.

Aplicaciones


- Transporte en los cultivos de plátano, palma de aceite, papaya, cítricos, flores y demás cultivos en los que sea necesario transportar el fruto sin dañarlo.

Especificaciones

Diámetro [mm]	Descripción	U/M	Presentación [kg]	m/rollo aprox.	Tracción [min N/mm2]
11,11	AL FUNICUL 11,11 C45 R# 650K	Rollo	650	920	800

Accesorios

Tubos galvanizados



Recomendado para



Óptimo para:



- Costa
- Sierra
- Oriente
- Insular



Alambre de tutoreo

Alambre trefilado y triple galvanizado (3Zn)
especialmente diseñado para guiado de plantas.

Beneficios

- Alambre fácilmente maleable con una capa de zinc pesada que resiste mucho más a los efectos de la corrosión.

Aplicaciones

- Producción de vegetales y frutales en campo abierto y bajo invernaderos por su alta resistencia a la corrosión.
- Aplicaciones agrícolas: tutoreo de tomate, uva, maracuyá, etc.
- Aplicaciones en ambientes húmedos y salinos.

Especificaciones

Diámetro [mm]	Calibre [BWG]	Presentación	Peso [kg]	[m/rollo]	Capa de Zinc [g/m²]
3,37	10	rollo	25	350	240

*Fabricado bajo norma ASTM A 641 / A 641 M

Accesorios

Tubos galvanizados, grapas.



Recomendado para



Óptimo para:



- Costa
- Sierra
- Oriente
- Insular



IdealAlambrec



BEKAERT

Accesorios



Separadores Motto®

Fijadores para cercas y soporte puertas ganaderas

Son fijadores para cercas, mantienen la distancia entre los alambres, ahorrando postes, con mayor separación.

Se lo puede aplicar para todas las cercas de alambre liso o con púas.


Beneficios

- Posibilita mayor economía en postes.
- Indicado en todo tipo de cercas de alambre de púas y malla campera.
- Instalación de 2 en 2 metros de distancia.
- Más liviano, no pesa en la cerca.
- Óptimo como soporte en la elaboración de puertas ganaderas

Especificaciones

Longitud	1.20m
Calibre BWG	10
Galvanizado	3 capa de Zinc
Presentación	100 piezas

**3 veces más zinc





Grapas

Galvanizadas y con mejor punta

- Elemento de fijación galvanizado en forma de U con terminaciones en punta en sus dos extremos

Beneficios

- Proporciona gran fijación con protección de zinc.
- Complemento de alambre de púas, cercado eléctrico, mallas agrícolas

Aplicaciones

- Fijar alambres, mallas y cercas a postes o estructuras de madera.
- Excelente complemento al alambre de púas.

Especificaciones

Longitud x Diámetro		Presentación
[mm] x [mm]	[pulg.] x [BWG]	[kg / g]
25 x 3,80	1 x 9	C 25 kg
30 x 3,80	1¼ x 9	C 25 kg
40 x 3,80	1½ x 9	C 25 kg
25 x 3,80	1 x 9	F 500 g
30 x 3,80	1¼ x 9	F 500 g
40 x 3,80	1½ x 9	F 500 g





IdealAlambrec



BEKAERT

better together

¿Por qué escoger Bekaert?

Somos líderes en fabricación de productos de alambre.

Bekaert ofrece una amplia gama de soluciones de alambre de fabricación local, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Contáctenos y le brindaremos asesoría personalizada para su proyecto.

 **1800 alambre** | **www.idealalambrec.bekaert.com**
2 5 2 6 2 7



@idealalambrecb



@ideal_alambrec_bekaert



@idealalambrecb



idealalambrecb